

上传一个产品(或目录)需要牵涉到以下 5 个表(www.myefox.com 数据库为例)

1. categories(分类表)

描述:所上传的产品属于哪个分类

字段	数据类型	描述
categories_id	Int(11)	分类 id(auto_increment)
categories_image	Varchar(64)	分类图片路径(相对路径)
parent_id	Int(11)	分类所属父级分类 id(没有父级分类为 0)
sort_order	Int(3)	分类排序 id(越小越靠前显示->后台可以设置)
Date_added	datetime	分类添加时间
Last_modified	datetime	分类修改时间
Categories_status	Tinyint(1)	值为 0 或 1 0 为关闭该分类, 1 为打开该分类

注意: (如只上传产品不添加分类上表可无视)

2. categories_description(分类描述表)

字段	数据类型	描述
Categories_id	Int(11)	分类 id(与 categories 表的 categories_id 对应)
Language_id	Int(11)	语言 id(看该站 language 表, 英语站 3 对应英文)
Categories_name	Varchar(32)	分类名称
Categories_description	text	分类描述

注意: (如只上传产品不添加分类上表可无视)

3. products(产品表)(仅介绍产品添加牵涉到的字段,其余字段默认)

字段	数据类型	描述
products_id	Int(11)	商品 id(auto_increment)
products_type	Int(11)	一般为 1
products_quantity	Float	产品数量
products_model	Varchar(32)	产品型号(如 NCYCOM_81674)
products_afterbuy_model	Varchar(32)	产品型号(如 NCYCOM_81674)
products_image	Varchar(64)	产品图片路径(如有多张图, 图片名称后加_1) 如:tablet_pc.jpg,tablet_pc_1.jpg,tablet_pc_2.jpg 该除即为:路径/tablet_pc.jpg
products_price	decimal(15,4)	产品价格
master_categories_id	Int(11)	产品所在目录 id
products_date_added	Datetime	产品添加时间
products_last_modified	Datetime	产品修改时间
products_price_sorter	decimal(15,4)	产品价格
products_weight	Float	产品重量
products_status	Tinyint(1)	产品是否打开(0 为关闭, 1 为打开)
products_stock_status	Tinyint(1)	0 为无货 1 为有货

4. products_description(商品描述表) (仅介绍产品添加牵涉到的字段, 其余字段默认)

字段	数据类型	描述
Products_id	Int(11)	商品 id(与 products 表该字段对应)
Language_id	Int(11)	语言 id(看该站 language 表, 英语站 3 对应英文)
Products_name	Varchar(254)	产品名称
Products_description	text	产品描述
<u>products_short_description</u>	text	产品短描述(可以没有)
Products_viewed	Int(5)	商品被查看次数(默认为 0)

5. products to categories(商品对应分类)

字段	数据类型	描述
<u>products_id</u>	Int(11)	产品 id
<u>categories_id</u>	Int(11)	对应目录 id